

Medidor de nivel portátil CGL-200

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

El medidor de nivel de regla portátil serie CGL-200 es un medidor de nivel económico para pozos profundos con un diámetro de sonda de solo 14 mm. Generalmente se utiliza para medir el nivel del agua en pozos, perforaciones y tuberías de nivel de agua. Es especialmente adecuado para la observación del nivel freático en proyectos hidroeléctricos o la inspección manual de la línea de infiltración de presas de tierra y piedra. Este instrumento se puede utilizar durante el período de construcción y también se puede utilizar para el monitoreo de seguridad a largo plazo del proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Amplia gama: 30 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m, 400 m, 500 m, 600 m, 700 m, 800 m opcional
- ◆ Fuente de alimentación: batería de litio de 9V
- ◆ Con alarma
- ◆ Modelo portátil, fácil de llevar.
- ◆ Material ABS/Metal
- ◆ zumbador

ESPECIFICACION



Rango depresión	0~800mopcional
Resolución	0.5mm
Tiempo de respuesta	≤1ms
Indicación media	1mm
Temperatura de trabajo	-20~60°C
Fuente de alimentación	Batería de litio de 9 V.
Señal	LED,zumbador, medidorde electricidad.
Colorde los carretes	Naranja, azul, amarillo, rojo, negro.
Material de los carretes	ABS/Metal
Diámetro de la sonda	14mm
Longitudes estándar	30, 50, 100, 150, 300, 400, 500, 600, 700, 800
Solicitud	Material de pozo, perforaciones, fuentes verticales y tanques de agua.

CÓDIGO DE SELECCIÓN

CGL-200	Medidor de nivel portátil		
Rango	1	30m	
	2	50m	
	3	100m	
	4	150m	
	5	200m	
	6	300m	
	7	400m	
	8	500m	
	9	800m	
	10	1000m	
Material	1	ABS	
	2	Metal (CABLE ACERADO)	